

## LES FORMULES DE STANDS

**Vous souhaitez modifier l'aménagement de votre stand,  
contactez votre interlocutrice privilégiée avant le 26 août 2022 :**

**Nadia Messaoudi – Chef de Projets**

Cosmétiques & Hygiène / Compléments alimentaires / Ingrédients et Matières Premières / Services pour le magasin et les marques / Solutions E-commerce

☎ +33 (0)1 77 37 89 15 ✉ nmessaoudi@spas-expo.com

**Solène Bryon – Chef de Projets**

International / Alimentation hors Pavillons / ECO Produits ECO Services / Solutions E-commerce / Pépinière / Le Lab

☎ +33 (0)6 78 45 38 94 ✉ sbryon@spas-expo.com

**Florence Roublot - Responsable du salon**

Pavillons régionaux France


☎ +33 (0)6 11 23 45 89 ✉ froublot@spas-expo.com

### SURFACE NUE EN ILOT

*Minimum 54m<sup>2</sup>*

→ Simple traçage au sol

### STAND CLASSIQUE



*Minimum 9m<sup>2</sup>*


- Structures aluminium (H : 2,50 m)
- Cloisons de séparation en mélaminé
- Enseigne drapeau

**Surface livrée nue, sans équipement.**

Les structures aluminium, la cloison de séparation et l'enseigne doivent être demandées et ne seront pas facturées.

Seule l'annulation de cet équipement après commande sera facturée.

## STAND PRIMO



Exemple stand 12m<sup>2</sup> avec angle  
4m façade x 3m profondeur

*Minimum 9m<sup>2</sup>*

- Structures aluminium
- Cloisons mélaminé
- Raidisseurs
- 1 spot basse tension/3m<sup>2</sup>
- Moquette recyclable
- 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
- 1 enseigne drapeau
- Nettoyage du stand le 1<sup>er</sup> jour du salon, la veille de l'ouverture

Pour des raisons de sécurité, **il est strictement interdit** :

- > d'accrocher ou de suspendre sur les bandeaux des stands où se trouvent les spots (risque de coupure électrique) et sur les structures métalliques du hall d'exposition,
- > d'agrafer, clouer ou percer les cloisons. Prévoir du double-face ou des chaînettes pour tableau
- > d'empiéter sur les allées. Aucune marchandise ou matériel ne sera toléré en dehors des stands

## STAND PRIMO +




Exemple stand 12m<sup>2</sup> avec angle  
4m façade x 3m profondeur

#### Minimum 12m<sup>2</sup>

- Structures aluminium
- Cloisons mélaminé
- Raidisseurs
- 1 spot basse tension/3m<sup>2</sup>
- Moquette recyclable au choix parmi 5 coloris, à valider avant le 26 août 2022 (cf page 14)
- 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
- 1 enseigne drapeau
- Nettoyage du stand le 1<sup>er</sup> jour du salon, la veille de l'ouverture
- 1 réserve de 1m<sup>2</sup> fermant à clé avec réhausse (2m<sup>2</sup> pour stand ≥18m<sup>2</sup>)
- 1 signalétique panneau avec éclairage (fichier à livrer avant le 26 août 2022 à [a.grimaud@brelet.fr](mailto:a.grimaud@brelet.fr))  
Dimensions panneau : 957 x 420 mm / Dimensions visibles : 947 x 410 mm  
Fichier PDF haute définition / Taille réelle ou à créer avec déduction d'échelle (50% ou 25%)
- Mobilier, 2 options :
  - ① : 1 comptoir <https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/>  
1 tabouret <https://camerus.com/produits/assises/tabourets/zede-171100/>  
1 table <https://camerus.com/produits/tables/tables-fr-2/icare-202900/>  
3 chaises <https://camerus.com/produits/assises/chaises/mars-112900/>
  - ② : 25€HT/m<sup>2</sup> de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier

## STAND PRIMO GREEN



*Exemple stand 12m<sup>2</sup> avec angle  
4m façade x 3m profondeur*

### Minimum 12m<sup>2</sup>

- Structures aluminium
- Cloisons de séparation en panneau bois certifié PEFC
- Raidisseurs pour la pose des spots
- Revêtement de sol en dalles réutilisables et lessivables grises
- 1 réserve de 1m<sup>2</sup> fermant à clé (2m<sup>2</sup> pour stand ≥18m<sup>2</sup>)
- 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
- 1 spot basse tension/3m<sup>2</sup>
- 1 enseigne drapeau
- Nettoyage du stand le 1<sup>er</sup> jour du salon, la veille de l'ouverture

## STAND PRIMO GREEN +




Exemple stand 18m<sup>2</sup> avec angle  
6m façade x 3m profondeur

### Minimum 15m<sup>2</sup>

- Structures aluminium
- Cloisons de séparation en panneau bois certifié PEFC
- Raidisseurs pour la pose des spots
- Revêtement de sol en fibre naturelle
- 1 réserve de 1m<sup>2</sup> fermant à clé (2m<sup>2</sup> pour stand ≥18m<sup>2</sup>)
- 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
- 1 spot basse tension/3m<sup>2</sup>
- 1 enseigne drapeau
- Nettoyage du stand le 1<sup>er</sup> jour du salon, la veille de l'ouverture
- 1 signalétique panneau avec éclairage (fichier à livrer avant le 26 août 2022 [a.grimaud@brelet.fr](mailto:a.grimaud@brelet.fr))  
Dimensions panneau : 957 x 420 mm / Dimensions visibles : 947 x 410 mm  
Fichier PDF haute définition / Taille réelle ou à créer avec déduction d'échelle (50% ou 25%)
- Mobilier, 2 options :
  - ① : 1 comptoir <https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/>  
1 tabouret <https://camerus.com/produits/assises/tabourets/picapau-182600/>  
1 table <https://camerus.com/produits/tables/tables-fr-2/telephe-217600/>  
3 chaises <https://camerus.com/produits/assises/fauteuils/about-a-chair-115000/>
  - ② : 25€HT/m<sup>2</sup> de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier

## STAND PRESTIGE



Exemple stand 18m<sup>2</sup> avec angle  
6m façade x 3m profondeur

### Minimum 15m<sup>2</sup>

- Cloisons bois avec habillage coton gratté
- Bandeau bois en façade avec habillage en coton gratté taupe
- 1 réserve de 1m<sup>2</sup> fermant à clé avec réhausse (2m<sup>2</sup> pour stand ≥18m<sup>2</sup>)
- Moquette recyclable
- 1 coffret électrique 3kW non permanent avec consommation
- 1 spot basse tension/3m<sup>2</sup>
- Nom et numéro de stand sur façade du bandeau PAS D'ENSEIGNE DRAPEAU
- 1 signalétique panneau avec éclairage (fichier à livrer avant le 26 août 2022 [a.grimaud@brelet.fr](mailto:a.grimaud@brelet.fr))  
Dimensions panneau : 957 x 420 mm / Dimensions visibles : 947 x 410 mm  
Fichier PDF haute définition / Taille réelle ou à créer avec déduction d'échelle (50% ou 25%)
- Nettoyage du stand le 1<sup>er</sup> jour du salon, la veille de l'ouverture
- Mobilier, 2 options :
  - ① : 1 comptoir <https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/>  
1 tabouret <https://camerus.com/produits/assises/tabourets/picapau-182600/>  
1 table <https://camerus.com/produits/tables/tables-fr-2/telephe-217600/>  
3 chaises <https://camerus.com/produits/assises/fauteuils/about-a-chair-115000/>
  - ② : 25€HT/m<sup>2</sup> de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier

## STAND ELEGANCE



### Minimum 18m<sup>2</sup>

- Accompagnement et personnalisation du stand
- Moquette écoconçue
- Cloisons bois avec habillage coton gratté
- 1 réserve de 1 m<sup>2</sup> fermant à clé équipée de 2 étagères, 1 triplette, 1 patère (intérieur brut sans tissu)
- Plafonnier avec 6 spots encastrés
- Colonne avec lettrage recouverte de coton gratté
- 1 spot pour 3 m<sup>2</sup>
- 1 compteur électrique de 3 kW
- Impression numérique sur toile installée sur cloison de fond.
- Mobilier, 2 options :
  - ① : 1 ensemble de 2 tables basses <https://camerus.com/produits/tables/tables-basses/anthos-220500/>  
 6 fauteuils <https://camerus.com/produits/assises/fauteuils/clio-157900/>  
 1 comptoir <https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/aton-333200/>  
 1 tabouret <https://camerus.com/produits/assises/tabourets/about-a-stool-182101/>
  - ② : 40€HT/m<sup>2</sup> de crédit mobilier chez notre prestataire mobilier

## SIGNALETIQUES HAUTES / REHAUSSES

**\* Pour toutes les signalétiques hautes, fichier HD à fournir avant le 26 août 2022**  
**Faute de fichier fourni, un lettrage adhésif du texte de votre enseigne sera mis en place**

**1 L'extension de fichier :** votre fichier doit être obligatoirement enregistré en PDF

**2 Le format :** le fichier doit être conçu en taille réelle (100%) ou à créer avec déduction d'échelle (50%, 25% ou 10% pour les très grands formats).

**3 La résolution :** votre fichier doit être en Haute Définition

Taille des enseignes hautes :

- Stands PRIMO + et PRIMO GREEN + :
  - o Dimensions panneau : 957 x 420 mm Ht
  - o Dimensions visibles : 947 x 410 mm Ht
- Stands PRESTIGE :
- o Dimensions panneau visible : 1 000 x 500 mm Ht
- Stands PRESTIGE + :
- o Dimensions signalétique : 1 800 x 1 200 mm Ht

Vos fichiers sont à envoyer avant le **26/08/2022** par mail à [a.grimaud@brelet.fr](mailto:a.grimaud@brelet.fr)

## CHOIX COLORIS MOQUETTE



**BRELET**



**natexpo**  
LYON 2022  
18-20 SEPT.

**CONFIRMATION DU COLORIS MOQUETTE (sans supplément tarifaire)**  
 Confirmation for your carpet's color (without extra charge)  
**STANDS PRIMO +**

Société / Company : .....

Adresse / Address: .....

Code postal / Post code : ..... Ville / Town: .....

Contact : .....

Tél : .....

Mail : .....


N° de stand / Booth n°: .....

Type de stand / Kind of booth: .....

Date..... Le / on.....

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  
 Preceded by the words « read and agreed » :

Couleur de la moquette choisie / Color of chosen carpet :  
 (merci d'entourer votre choix / please circle your choice :)

 0064 Electric Blue	 1575 Elephant Grey	 0041 Grass Green
 007 Orange	 0036 Cocos	 1262 Framboise

Sans choix de votre part avant le **26/08/2022**, la moquette posée par défaut sera verte.  
 Without your choice before 26/08/2022, the laid carpet will be green.

## LES VILLAGES

### PEPINIERE



Espace de 3m<sup>2</sup> (2m x 1,50m)

- Cloisons en panneau bois certifié PEFC (H : 2,50 m)
- Cloisons de séparation en panneau bois certifié PEFC (H : 1m – L : 1m)
- 2 étagères sur la cloison de fond (1m x 0,3m)
- Moquette recyclable
- 1 enseigne drapeau
- Eclairage
- 1 prise de courant pour un ordinateur ou un téléphone (300 W)
- **Commande de compteur obligatoire pour bouilloire, machine à café, vitrine réfrigérée, four, plaque...**
- Pas de mobilier fourni

### PEPINIERE VINS

Prestations identiques à la Pépinière avec en plus

- 1 réserve commune avec étagères et réfrigérateurs
- Forfait lavage de verres, glaces, crachoir, vasque

**Prestations ouvertes dès l'inscription de 10 exposants à la formule**


## LE LAB



Espace de 3m<sup>2</sup> (2m x 1,50m)

- Cloisons de fond en mélaminé (H : 2,50 m)
  - Moquette recyclable
  - 1 enseigne fond de stand **PAS D'ENSEIGNE DRAPEAU**
  - Eclairage
  - 2 étagères sur la cloison de fond
  - 1 comptoir vitrine\*
  - 1 tabouret haut <https://camerus.com/produits/assises/tabourets/volt-182900/>
  - 1 prise de courant pour un ordinateur ou un téléphone (300 W)
- Commande de compteur obligatoire pour bouilloire, machine à café, vitrine réfrigérée, four, plaque...**
- Internet

\* Comptoir Vitrine



## VILLAGE INNOVATIONS COSMETIQUES




Cloison Fond : 2ml x 1mht  
 Au milieu : Totem 0,5ml x 2,5mht  
 Cloison Coté : 1ml x 1mht  
 Enseigne : 500mm x 450mm


Espace de 3m<sup>2</sup> décloisonné (2m x 1,50m)

- Moquette recyclable
- Enseigne sur le totem en fond de stand **PAS D'ENSEIGNE DRAPEAU**
- Éclairage
- 1 comptoir vitrine \*
- 1 tabouret haut <https://camerus.com/produits/assises/tabourets/volt-182900/>
- 1 prise de courant pour un ordinateur ou un téléphone (300 W)
- **Commande de compteur obligatoire pour bouilloire, machine à café, vitrine réfrigérée, four, plaque...**
- Personnalisation du totem en option

\* Comptoir Vitrine



## LE GRAND BAIN



Espace de 6m<sup>2</sup> (3m x 2m)

- Structures aluminium
- Cloison(s) de séparation gainée(s) de tissu
- Raidisseur pour la pose des spots
- Moquette recyclable
- 1 coffret électrique de 1kw (consommation non permanente)
- Eclairage
- 1 enseigne drapeau
- Nettoyage du stand le 1<sup>er</sup> jour avant l'ouverture du salon
- 1 comptoir <https://camerus.com/produits/comptoirs-et-presentation/comptoirs-et-rangements/chronos-331700/>
- 1 mange debout <https://camerus.com/produits/tables/mange-debout/indus-264700/>
- 3 tabourets hauts <https://camerus.com/produits/assises/tabourets/volt-183200/>

Pour des raisons de sécurité, **il est strictement interdit** :

- > d'accrocher ou de suspendre sur les bandeaux des stands où se trouvent les spots (risque de coupure électrique) et sur les structures métalliques du hall d'exposition,
- > d'agrafer, clouer ou percer les cloisons. Prévoir du double-face ou des chaînettes pour tableau
- > d'empiéter sur les allées. Aucune marchandise ou matériel ne sera toléré en dehors des stands